**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | класс 3 | | | | |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | класс 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 31 | 31 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 34 | 34 | 0 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Химический фактор | Биологический фактор | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | Травмоопасность | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Филиал в г. Волжск Моркинский ПУ (ул. Кооперативная, 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 570 | Электрогазосварщик 3 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 571 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 572 | Оператор дистанционного обслуживания 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Филиал в г. Йошкар-Ола, Йошкар-Олинский производственный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | Контролер газового хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 574 | Контролер газового хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 575 | Контролер газового хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 576 | Специалист по защите информации 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 577 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 578 | Начальник службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 579 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 581 | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 582 | Плотник 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 583 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Филиал в г. Волжск Волжский ПУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | Контролер газового хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 585 | Контролер газового хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 586 | Контролер газового хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 587 | Контролер газового хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 588 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 589 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Филиал в г.Волжск Звениговский производственный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Руководство/отдел подготовки производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | Инженер по землеустройству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Управление догазификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | Специалист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 593 | Юрисконсульт 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 594 | Специалист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 595 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 596 | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 597 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Филиал в г.Йошкар-Ола Оршанский производственный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 599 | Оператор персонального обслуживания 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 16.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Заместитель генерального директора-главный инженер | | Бастраков Александр Леонидович | 24 ДЕК 2024 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии | | Кандаков Сергей Анатольевич | 24 ДЕК 2024 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Специалист по охране труда 2 категории | | Садовина Ирина Викторовна | 24 ДЕК 2024 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Начальник транспортной службы | | Веприков Владимир Викторович | 24 ДЕК 2024 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Уполномоченный по охране труда от трудового коллектива | | Актуганов Валериян Ильдимирович | 24 ДЕК 2024 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 5483 | | Журавлев Виталий Петрович | 16.12.2024 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |